

Dirección Central de Policía de Turismo Departamento de Compras

Santo Domingo; Distrito Nacional

11 de noviembre del 2022.-

FICHA TECNICA

SOLICITUD DE PERTRECHOS MILITARES ARA MIEMBROS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO (POLITUR)

Ítem	Cantidad	Descripción del Producto
1	211	 Macana tipo Palo Material Policarbonato Mango de Goma Reforzado Standard Policial ISO 9001
2	135	 Par de Esposas o Grilletes de doble candado Material: Acero Inoxidable Acabado: Niquelado Incluye (2) llaves Importado Standard Policial ISO 9001
3	50	 Chalecos antibalas con protección nivel IIIA, para uso sobre el uniforme (Externo). Certificación NIJ. 06. Color negro. Placas balísticas principales a lo interno del chaleco en frente y espalda con dimensiones mínimas en talla S que aumentan conforme a las tallas: 16" alto en hombros x 12" de alto en la parte toráxica, 9 ½" de alto x 16" de ancho en la cintura, que permita cubrir los órganos principales de impactos balísticos. Tela en poliéster impermeable con recubrimiento de PVC, antibacterial. Sistema de ajuste en los hombros con dimensiones de 2" de ancho en material antibacterial de primera calidad y ajuste en velcro, lleva a cada lado para ajuste en cinturas 2 o 4 tiras en tela de poliéster antibacterial con 2" de ancho mínimo, ajuste en velcro. Placa de trauma en dimensiones 5x8" en frente y 5x8" en espalda (en talla S, opción flexible y removible) puede aumentar conforme a las tallas de los chalecos. Sistema para remover placas balísticas de fácil acceso por medio de un cierre oculto, con un peso no mayor de 6.75 libras. Tela del chaleco en poliéster de alta resistencia con acabado antibacterial. Bolsillos para placas tamaño 5x8" pulgadas en frente y espalda conforme a las tallas de los chalecos. Puede incluir Faja elástica removible con dimensiones desde 3x18" hasta 4x27" (opcional). Identificación -Con identificación POLITUR en frente y espalda. - Etiqueta con identificación de la marca, el fabricante, lugar de fabricación, las especificaciones, las recomendaciones para cuidado, talla entre otras especificaciones. Condiciones de entrega: No deben presentar defectos en la fabricación como incisiones, ralladuras, rupturas o descoloración, el acabado debe tener óptima calidad, producto de larga duración, debe estar limpio sin olores desagradables Garantía: Mínima de cinco años de garantía con el fabricante. Tall

Lic. Alexander Ruíz Pimentel Asimilado; P.N. Sub-Director de Compras